

カナビス神話 総合インデックス

カナビス・スタディハウス

<http://www.cannabis-studyhouse.com>

housekeeper@cannabis-studyhouse.com

2008.12.1 updated

リンク先は [Ctrl] + Click でブラウザに表示できます



この総合インデックスは、カナビス神話としてよく話題に出てくるテーマごとに、カナビス・スタディハウスに掲載したページを一覧にしたものです。タイトルを [Ctrl] + Click するとブラウザが開いてご覧になることができます。

| [DEA神話](#) | [麻薬・アルコール](#) | [ゲートウェイ](#) | [肺癌](#) | [心臓病](#) | [精神病](#) | [脳損傷](#) | [免疫機能・遺伝子・死亡率](#) | [暴力・乱用](#) | [無動機症候群・知的能力](#) | [妊婦・胎児](#) | [生殖](#) | [中毒・禁断症状](#) | [効力増加](#) | [運転・交通事故](#) | [救急来院・施設入所](#) | [医療価値](#) | [政策](#)

EXP [カナビス神話を暴く 1995](#) **NOR** [NORML、真実の報告 2005](#) **IOM** [全米科学アカデミー医学研究所 \(IOM\) 報告](#) **IAC** [国際カナビス医薬品学会 \(IACM\) F AQ](#) **MYT** [Marijuana Myths, Marijuana Facts](#) **DEA** [アメリカ連邦麻薬局 \(DEA\)](#) **OTH** その他 **FAC** [ファクト・シート&レポート](#) **REF** 参考

DEA神話

DEA [カナビスは中毒性のドラッグで、著しい健康被害をもたらす](#)

DEA [カナビス使用による短期的な悪影響には、記憶喪失・思考の混乱・不安の拡大などがある](#)

DEA [カナビスの使用による救急施設への来院が劇的に増加している](#)

DEA [カナビスの長期使用には発癌性物質などによる健康への害がある](#)

DEA [ジョイント1本にはタバコの4倍のタールが含まれている](#)

DEA [カナビス喫煙後1時間以内に心臓発作を起こすリスクは5倍](#)

- DEA** カナビスの喫煙によって免疫機能が損なわれる
- DEA** カナビスの乱用と依存性による治療施設に入所者が増加している
- DEA** カナビスで治療を受けるティーンはアルコールよりも多い
- DEA** 現在のカナビスは10年前よりも効力が強くなっている

- DEA** カナビス喫煙が将来的に医薬品として認可される可能性はない
- DEA** 緑内障はすでにより効果的な医薬品が利用できるようになっている
- DEA** カナビス喫煙は、癌、呼吸器系障害、脈拍の上昇、運動能力の喪失などを引き起こす
- DEA** メイヨ・クリニックの報告では、食飲改善には標準的治療法よりTHCのほうが効果が低い
- DEA** アメリカ医師会はカナビスを規制薬物の第1類のままにしておくことを勧告している
- DEA** DEAはTHCの安全性と効能を調べる研究を支持している
- DEA** 喫煙を伴わないマリノールは安全で医療的価値があると認定されている
- DEA** DEAは天然のカナビスの安全性と効能についても検証している
- DEA** 医療カナビス運動はドラッグ全面合法化の口実

- DEA** カナビスは、注意力・集中力・協調力・反応時間など安全運転に必要な能力に影響を与える
- DEA** アルコールを使っていたドライバーと同じく12.5%の人がカナビスで死亡事故を起こしている
- DEA** 全国で逮捕された成人男子の40%が逮捕時にカナビスの陽性反応を示している
- DEA** カナビスの害の中でも最も大きいのは、ヘロインやコカインなどを使うようになってしまうこと
- DEA** カナビス・ユーザーがコカインを使うようになるリスクは非ユーザーの104倍以上

- DEA** カナビスは危険な中毒性のドラッグで、健康に著しい脅威となっている
- DEA** カナビスには、合法医薬品の効能に匹敵するような医療価値はない
- DEA** カナビス・ユーザーはコカインやヘロインを使うようになる傾向が非常に高い
- DEA** ドラッグの合法化を主張する人たちはその実現のために「医療カナビス」を口実に使っている

麻薬・アルコール

- OTH** カナビスは麻薬である
- FAC** カナビス無害論の罠
- NOR** カナビスは無害ではない

- OTH** [カナビスとアルコールは比較できない](#)
- FAC** [カナビスとアルコールとのリスク比較](#)
- FAC** [カナビスはアルコールよりも安全な選択](#)
- REF** [カナビス使用ではアルコールのように怪我のリスクは増加しない](#)
- FAC** [カナビスと他のドラッグとのリスク比較](#)
- FAC** [アルコールは最も毒性の強いドラッグのひとつ](#)

ゲートウェイ

- OTH** [カナビスはゲートウェイ・ドラッグ](#)
- OTH** [カナビス・ユーザーがコカインを使うリスクは104倍](#)
- NOR** [カナビスはゲートウェイ・ドラッグ](#)
- EXP** [カナビスはゲートウェイ・ドラッグ](#)
- IOM** [カナビスを使うともっと危険なドラッグをやりたくなるのでは？](#)

肺癌

- OTH** [カナビスは肺癌を引き起こす](#)
- OTH** [カナビスのヘビーユーザーの肺癌リスクは5.7倍](#)
- OTH** [カナビスの肺機能リスクはタバコの5倍](#)
- EXP** [カナビスは肺がんを引き起こす](#)
- IOM** [カナビスは肺に危険過ぎるのでは？](#)
- REF** [タバコとカナビスの併用はタバコのみよりも肺に悪影響を及ぼす](#)
- FAC** [カナビスの煙とガン](#)
- FAC** [カナビスの煙に発癌性はない](#)
- FAC** [アルコールはガンの原因になるが、カナビスはならない](#)
- REF** [カナビス喫煙はタバコ喫煙よりも癌のリスクは低い](#)

心臓病

- OTH** [カナビスは心臓病のリスクを高める](#)
- IAC** [カナビスの使用は心臓発作を引き起こすのでしょうか？](#)
- REF** [カナビスを単独でヘビーに使っても心臓病のリスクにはならない](#)

精神病

- OTH** [カナビスを使うと統合失調症の発症率が6倍に増える](#)
- OTH** [カナビスの使用がすべてなくなれば、統合失調症の13%が回避できる](#)
- OTH** [幻覚が見えると精神病か？](#)
- OTH** [ジョイント1本吸えば幻覚が見える](#)
- OTH** [カナビスは精神病のロシアン・ルーレット](#)
- OTH** [診断名に掲載されているのだからカナビスによる精神病は実在する](#)
- OTH** [今では専門家も、カナビスの危険がヘロイン以上になっていると言っている](#)
- IAC** [カナビスは精神病を引き起こすのでしょうか？](#)
- REF** [カナビスの使用は統合失調症の症状に悪影響を及ぼさない](#)
- FAC** [カナビスと精神病の問題](#)
- REF** [検証 カナビスと精神病](#)
- REF** [ジェフリーとの旅路](#)
- REF** [医療カナビスで子供のADHD治療、クラウディア・ジャンセン医師に聞く](#)
- REF** [カナビスは第一選択薬、子供の精神障害](#)
- REF** [カナビスが統合失調症患者の認知機能を高める](#)
- REF** [カナビスの使用が統合失調症患者の認知機能を改善する](#)
- REF** [カナビスと統合失調症の新たな関係、カナビスで統合失調症の初期兆候が出現](#)
- REF** [最新研究、カナビスと精神病の関係は弱い](#)

脳損傷

- NOR** [カナビスは脳障害を起こす](#)
- EXP** [カナビスは脳障害を引き起こす](#)
- IOM** [カナビスは脳に障害を与えるのですか？](#)
- FAC** [カナビスと脳に関する最新の研究、カナビノイド と ニューロン新生](#)
- FAC** [カナビスと脳に関する最新の研究、カナビスと認知力](#)
- REF** [オランダのMRI研究、カナビスは若者に脳に悪影響を与えない](#)
- REF** [カナビスは若者の発達中の脳に害を及ぼさない](#)
- REF** [カナビノイドがアルツハイマーの症状を緩和し病気の進行を抑える](#)
- REF** [カナビスが老人の記憶を良好に保つ 新しい脳細胞の生成を促す可能性も](#)
- OTH** [NHKの誇張と嘘 カナビスの1回1回の使用が脳を壊す](#)

免疫機能・遺伝子・死亡率

- EXP** [カナビスは免疫機能を損なう](#)
- IOM** [カナビスは免疫システムを害するので、医療カナビスも違法にしておくべきでは？](#)
- IAC** [カナビスは遺伝子を損傷するのでしょうか？](#)
- IOM** [カナビスは寿命を縮めるような健康問題を引き起こすのでは？](#)
- FAC** [カナビスの死亡率](#)
- FAC** [アルコールでの死亡は日常茶飯事、カナビスは全くゼロ](#)
- FAC** [アルコールの長期使用は、カナビスの長期使用よりはるかに害が大きい](#)

暴力・乱用

- NOR** [カナビスが最大の脅威になっている](#)
- EXP** [カナビスの乱用が危機的に増加](#)
- NOR** [カナビスは暴力を引き起こす](#)
- REF** [カナビスはアルコールやコカインとは違い、暴力行為を引き起こさない](#)
- REF** [カナビスと攻撃性の関連情報に証拠で論駁](#)
- IOM** [カナビスは人間を反抗的・反社会的にしてしまうのでは？](#)
- FAC** [アルコールは家庭内暴力や性暴力の原因になっている](#)
- FAC** [アルコールは攻撃的振舞や暴力を起こすが、カナビスは起こさない](#)
- FAC** [アルコールは暴力犯罪と強く結びついている](#)
- FAC** [アルコールが家庭内暴力の触媒になっている](#)
- FAC** [大学内では、アルコールの使用による性暴力とデート・レイプが蔓延している](#)
- OTH** [嘘の1000倍偽装、カナビスでラットが凶暴化](#)

無動機症候群・知的能力

- IOM** [カナビスは無動機症候群を起こすのでは？](#)
- EXP** [カナビスは無動機症候群をもたらす](#)
- IAC** [カナビスの長期使用は知的能力を損なうのでしょうか？](#)
- REF** [普通のカナビス・ユーザーは社会的で心理・社会的問題率も高くない](#)
- REF** [ティーンのカナビスのみの使用は心理社会的問題を起こさない](#)
- REF** [カナビスの酩酊状態でも意思決定能力に悪影響はない](#)
- REF** [カナビスで「非動機症候群」にはならない](#)
- REF** [カナビスを常用しても脳の認知機能は低下しない](#)

OTH ジョイント1本吸えば幻覚が見える

妊婦・胎児

EXP 妊婦のカナビス使用は胎児を害する

MYT 妊娠期のカナビス使用

FAC 医療カナビスと出産

IOM 妊婦がカナビスを使うとどのような悪影響がありますか？

IAC カナビスやTHCは妊娠中の胎児の害になりますか？

IAC カナビスを使っている母親の母乳は乳児の害になるのですか？

REF 妊娠中のカナビス使用と小児性白血病とは無関係

生殖

EXP カナビスは性的成熟や生殖を害する

IOM カナビスは生殖に問題を起こすのでは？

IAC カナビスやTHCは性ホルモンや精子に悪影響があるのですか？

REF タバコ喫煙者の弱った精子をカナビノイドが活性化

中毒・禁断症状

OTH カナビスでも禁断症状が起こる

NOR カナビスには中毒性がある

EXP カナビスには中毒性がある

IOM カナビスを医療品として使うと中毒になるのでは？

FAC カナビスの中毒性と依存性

REF アルコールとの多量併用はカナビス依存性のリスクを高める

FAC カナビスはアルコールよりもはるかに中毒性が低い

REF カナビス中毒による治療施設入所者、36%が過去1ヶ月カナビスを使っていない

効力増加

OTH 効力の強いカナビスほど危険

- NOR** カナビスの効力が増している
- EXP** カナビスの効力は確実に増えている
- REF** 最近のカナビスの効力が急増していることを裏付ける証拠はない

運転・交通事故

- OTH** カナビスは運転能力を損なう
- OTH** 無謀運転者の33%がカナビス陽性
- NOR** カナビスは無謀運転を促す
- EXP** カナビスは交通事故の主要な原因
- REF** カナビスがADHDの運転能力を正常化
- REF** カナビスとコカインの影響下では運転行動で逆に作用する

救急来院・施設入所

- OTH** カナビスの精神障害来院者が急増
- NOR** カナビスの救急患者が急増している
- EXP** カナビスの救急患者が増えている
- NOR** 若者の施設入所者はカナビスが最多
- OTH** 統計の詭弁、カナビスの救急患者が急増している
- REF** カナビス中毒による治療施設入所者、36%が過去1ヶ月カナビスを使っていない

医療価値

- EXP** カナビスには医療的価値はない
- NOR** カナビスは医薬品ではない
- OTH** 医療カナビスは嗜好目的の口実
- REF** ハーバル・カナビスの将来
- IOM** すでに合法的な医薬品があるのに、何故カナビスを使わなければならないのですか？
- IOM** カナビスの主要活性成分を合成したマリノール・カプセルで十分なのでは？
- IOM** カナビスを医療品として合法化するにはもっと研究が必要なのは？
- IOM** カナビスは医薬品としては危険過ぎるのでは？
- IOM** カナビスの多幸感 は医療効果を弱めてしまうのでは？

政策

- FAC** [カナビス主要報告書一覧](#)
- OTH** [コーヒーショップの数が激減している](#)
- OTH** [オランダのカナビス政策はヘロイン使用の蔓延が原因](#)
- EXP** [オランダのカナビス政策は失敗](#)
- NOR** [カナビス合法化は悪夢](#)
- NOR** [カナビスの削減に成功しつつある](#)
- NOR** [吸ったぐらいでは投獄していない](#)
- IOM** [アメリカ人は本当に医療カナビスの合法化を支持しているのでしょうか？](#)
- IOM** [現在の法律が本当に患者を傷つけているのですか？](#)
- IOM** [医療カナビスを認めれば、社会全体のカナビス使用も増えるのでは？](#)
- IOM** [医療カナビスの議論は、子供たちに悪いメッセージを送ることになるのでは？](#)
- OTH** [イギリス政府を覆う呪縛、単一条約をめぐる神話](#)
- OTH** [厳罰化が必要か](#)
- REF** [刑罰をもとにしたドラッグ防止教育ではドラッグ防止効果はない](#)
- REF** [学校のドラッグテストはゲートウェイ、生徒は探知期間の短いハードドラッグを選ぶ](#)
- REF** [カナビス禁止法がカナビス喫煙のリスク回避を妨げている](#)
- REF** [誇張されている職場でのドラッグ・テストの抑止効果](#)